

## SIKKERHETSATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)



### Autan Protection Plus - Pumpspray

Utgave 3.0a  
Revisjonsdato 20.05.2015

Utskriftsdato 10.06.2015  
Spesifikasjon Nummer: 350000003021  
Versjonskode:  
300000000000000007494.003

#### 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator : Autan Protection Plus - Pumpspray

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot  
Bruk av stoffet/stoffblandingen : Biosidal produkter (f.eks. Desinfiserende midler, pestkontroll)

Frarådte bruksområder : Ingen identifiserte

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet : SC Johnson Norway A/S  
Karenslyst allé 8b  
0278 Oslo

Telefon : +47 80 01 25 23

E-post adresse : info@scjohnson.se

1.4 Nødtelefonnummer : 22 59 13 00 (Giftinformasjonen)

#### 2. FAREIDENTIFIKASJON

##### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med korrelasjonstabell 67/548/EØF eller 1999/45/EF (Vedlegg VII til CLP)

Fareklassifisering	Farekategori	Fareidentifikasjon
Brannfarlige væsker	Kategori 3	Brannfarlig væske og damp.

##### 2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

###### Faresymboler



###### Signalord

Advarsel

###### Aktive stoffer (Biocidforordningen)

Icaridin 20% (20g/100g)

###### Fareutsagn

(H226) Brannfarlig væske og damp.

## SIKKERHETS DATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)



### Autan Protection Plus - Pumpspray

Utgave 3.0a

Revisjonsdato 20.05.2015

Utskriftsdato 10.06.2015

Spesifikasjon Nummer: 350000003021

Versjonskode:

3000000000000000007494.003

#### Forsiktighetsutsagn

(P102) Oppbevares utilgjengelig for barn.

(P301 + P310) VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

(P305 + P351 + P338) VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

(P210) Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

(P260) Ikke innånd aerosoler.

#### Ytterligere merking:

Bruk kun som anvist.

Ikke bruk på barn under 3 år.

Ikke bruk det på hendene til små barn.

Ikke bruk på solbrent eller ødelagt hud.

Kun til utvortes bruk.

Stans bruken hvis irritasjon oppstår.

2.3 Andre farer : Ingen identifiserte

### 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

#### 3.2 Stoffblandinger

##### Farlige komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr./EC No	Reg. No	Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP).	Velktprosent
--------------	---------------	---------	---	--------------

Stoff med yrkeshygienisk eksponeringsgrense				
Etanol	64-17-5/200-578-6	-	Brannfarlige væsker Kategori 2 H225	>= 20.00 - < 30.00

#### Tilleggsopplysninger

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

### 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding : Ingen spesielle behov.

Hudkontakt : Rens med mye vann.  
Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.

**Autan Protection Plus - Pumpspray**Utgave 3.0a  
Revisjonsdato 20.05.2015Utskriftsdato 10.06.2015  
Spesifikasjon Nummer: 350000003021  
Versjonskode:  
30000000000000007494.003

- Øyekontakt : Rens med mye vann.  
Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.
- Svelging : Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

- Øyne : Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instruksjer.
- Hudvirkning : Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instruksjer.
- Innånding : Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instruksjer.
- Svelging : Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instruksjer.

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Se "Opplysninger om førstehjelpstiltak" hvis ikke annet er angitt.

---

**5. BRANNSLOKKINGSTILTAK****5.1 Slokkingsmidler**

- Passende : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.
- Upassende : Ingen identifiserte

- 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen** : Brannfarlig væske. Damper er tyngre enn luft og kan transporteres til en antenneskilde og forårsake tilbakeslag av flamme.  
Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.  
Ved store mengder brannfarlige væsker, vurder å demme opp for og hindre spredning av brann.  
Å bli utsatt for spaltlingsprodukter kan være helsefarlig.

- 5.3 Råd til brannmannskaper** : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.  
Bruk egnede verneklær og vernehansker.  
Se aktuelle nasjonale eller EU-standarder etter hva som er passende.

---

**6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP**

- 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig** : Bruk eget verneutstyr.  
Alle tennkilder fjernes.

**Autan Protection Plus - Pumpspray**

Utgave 3.0a

Revisjonsdato 20.05.2015

Utskriftsdato 10.06.2015

Spesifikasjon Nummer: 350000003021

Versjonskode:

300000000000000007494.003

- verneutstyr og nødrutiner** : Vis forsiktighet for oppsamling av damper som danner eksplosive konsentrasjoner. Damper kan samles på lave områder.
- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø** : Forhindre at materialet tømmes i kloakken.  
Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.  
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.  
Skal emballeres forsvarlig for å unngå miljøforurensning.
- 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing** : Begrens og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser (se seksjon 13).  
Gjør rent for rester.  
Kun bruk gnistfri utstyr.
- 6.4 Henvisning til andre avsnitt** : For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
For informasjon om avfallshåndtering, se seksjon 13.

**7. HÅNTERING OG LAGRING**

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering** : For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.  
Ta forholdsregler for å forhindre oppbygging av elektrostatisk ladning.
- 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter** : Røyking forbudt.  
Lagre på en kjølig plass.  
Må ikke fryses.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.  
Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.
- 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** : Forbrukeranvendelser: Private husholdninger (= generelle publikum = forbrukere)  
Biosidal produkter (f.eks. Desinfiserende midler, pestkontroll)

**8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE****8.1 Kontrollparametere****Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen**

Komponenter	CAS-nr.	mg/m <sup>3</sup>	ppm	Form for utsettelse	Liste
Etanol	64-17-5	950 mg/m <sup>3</sup>	500 ppm		NO_TWAS
		1,187.5 mg/m <sup>3</sup>	625 ppm		NO_OELSTEL

Se aktuelle nasjonale eller EU-standarder etter hva som er passende.

**Autan Protection Plus - Pumpspray**Utgave 3.0a  
Revisjonsdato 20.05.2015Utskriftsdato 10.06.2015  
Spesifikasjon Nummer: 350000003021  
Versjonskode:  
30000000000000007494.003**8.2 Eksponeringskontroll**

Åndedrettsvern	:	Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.
Håndvern	:	Bruk egnede vernehansker. De valgte vernehanskene må tilfredsstillende spesifikasjonene til EU Direktiv 89/686/EØF og standarden EN 374 derivert fra direktivet. Vask hanskene med såpe og vann før de tas av.
Øyen-/ansiktsvern	:	Ingen spesielle behov.
Hud- og kroppsvern	:	Vask forurenset tøy før fornyet bruk.
Andre opplysninger	:	Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.
Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen	:	Se seksjon 6.

**9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Utseende	:	væske
Farge	:	fargeløs
Lukt	:	Fruktig blomster
Luktterskel	:	Ingen data tilgjengelig
pH	:	7.0 - 9.0
Smelte-/frysepunkt	:	Ingen data tilgjengelig
Startkokepunkt	:	Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	:	29.5 °C
Fordampingshastighet	:	Ingen data tilgjengelig
Antennelighet (fast stoff, gass)	:	Støtter brenning
Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosive grenser	:	Ingen data tilgjengelig
Damptrykk	:	Ingen data tilgjengelig
Damptetthet	:	Ingen data tilgjengelig

**SIKKERHETS DATABLAD**

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)

**Autan Protection Plus - Pumpspray**Utgave 3.0a  
Revisjonsdato 20.05.2015Utskriftsdato 10.06.2015  
Spesifikasjon Nummer: 350000003021  
Versjonskode:  
300000000000000007494.003

Relativ tetthet	:	Ingen data tilgjengelig	:
Oppløselighet(er)	:	oppløselig	:
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	:	Ingen data tilgjengelig	:
Selvantenningsstemperatur	:	Ingen data tilgjengelig	:
Dekomponeringstemperatur	:	Ingen data tilgjengelig	:
Viskositet, dynamisk	:	Ingen data tilgjengelig	:
Viskositet, kinematisk	:	Ingen data tilgjengelig	:
Eksplisjonssegenskaper	:	Ingen data tilgjengelig	:
Oksidasjonsegenskaper	:	Ingen data tilgjengelig	:
Andre opplysninger	:	Ingen identifiserte	:

**10. STABILITET OG REAKTIVITET**

<b>10.1 Reaktivitet</b>	:	Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.
<b>10.2 Kjemisk stabilitet</b>	:	Stabil under anbefalte lagringsforhold.
<b>10.3 Mulighet for farlige reaksjoner</b>	:	Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.
<b>10.4 Forhold som skal unngås</b>	:	Varme, flammer og gnister.
<b>10.5 Uforenlige materialer</b>	:	Ikke kjent.
<b>10.6 Farlige nedbrytingsprodukter</b>	:	Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

**11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER**

## Opplysninger om toksikologiske virkninger

## Akutt oral giftighet

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	LD50 vurdert		> 2 g/kg

**SIKKERHETS DATABLAD**

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)

**Autan Protection Plus - Pumpspray**

Utgave 3.0a

Revisjonsdato 20.05.2015

Utskriftsdato 10.06.2015

Spesifikasjon Nummer: 350000003021

Versjonskode:

300000000000000007494.003

**Akutt toksisitet ved innånding**

Navn	Metode	Arter	Dose	Eksponeeringstid
Produkt	LC50 vurdert		> 5 mg/l	

**Akutt giftighet på hud**

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	LD50vurdert		> 2 g/kg

**Akutt oral giftighet**

Navn	Metode	Arter	Dose
Etanol	EU CLP LD50	Rotte	10,470 mg/kg

**Akutt toksisitet ved innånding**

Navn	Metode	Arter	Dose	Eksponeeringstid
Etanol	: EU CLP LC50 (damp)	Rotte	124.7 mg/l	4 h

- Hudetsing / Hudirritasjon : Kan forårsake hudirritasjon hos følsomme personer. Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon : Kan irritere øyne. Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Hudsensibilisering : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskap : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Reproduksjonstoksitet : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse) : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse) : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Aspirasjonsfare : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER**

**Autan Protection Plus - Pumpspray**

Utgave 3.0a

Revisjonsdato 20.05.2015

Utskriftsdato 10.06.2015

Spesifikasjon Nummer: 350000003021

Versjonskode:

300000000000000007494.003

**Produkt** : Selve produktet har ikke blitt prøvd.**12.1 Giftighet****Giftighet for fisk**

Komponenter	Sluttpunkt	Arter	Verdi	Eksponeringstid
Etanol	LC50 gjennomstrømningsprøve	Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)	14,200 mg/l	96 h

**Giftighet for virvelløse dyr i vann**

Komponenter	Sluttpunkt	Arter	Verdi	Eksponeringstid
Etanol	EC50 statisk prøve	Daphnia magna (magna-vannloppe)	2 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	9.6 mg/l	9 d

**Giftighet for vannplanter**

Komponenter	Sluttpunkt	Arter	Verdi	Eksponeringstid
Etanol	EC50 STATISK	Chlorella vulgaris (ferskvannsalge)	275 mg/l	72 h

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet**

Komponent	Biologisk nedbrytning	Eksponeringstid	Sammendrag
Etanol	97 %	28 d	Lett biologisk nedbrytbar:

**12.3 Bioakkumuleringsevne**

Komponent	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)	Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log)
Etanol	3.2 vurdert	-0.35 Oppmålt

**12.4 Mobilitet**

Komponent	Sluttpunkt	Verdi
Etanol	Ingen data tilgjengelig	

**12.5 PBT- og vPvB-vurdering**



**SIKKERHETSATABLAD**

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)

**Autan Protection Plus - Pumpspray**

Utgave 3.0a

Revisjonsdato 20.05.2015

Utskriftsdato 10.06.2015

Spesifikasjon Nummer: 350000003021

Versjonskode:

300000000000000007494.003

Komponent	Resultater
Etanol	Tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB

12.6 Andre skadevirkninger : Ikke kjent.

**13. DISPONERING****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet. Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder. Destrueres/deponeres i overensstemmelse med lokale, statlige eller nasjonale forskrifter. Levér den tomme pakningen til gjenvinning.

Emballasje : Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

**14. TRANSPORTOPPLYSNINGER**

	Veitransport	Sjøtransport	Flytransport
<b>14.1 FN-nummer</b>	1993	1993	1993
<b>14.2 FN-forsendelsesnavn</b>	UN 1993 Brannfarlig væske, N.O.S. (Inneholder etanol), 3, III	UN 1993 Brannfarlig væske, N.O.S. (Inneholder etanol), 3, III	UN 1993 Brannfarlig væske, N.O.S. (Inneholder etanol), 3, III
<b>14.3 Transportfareklasse(r)</b>	3	3	3
<b>14.4 Emballasjegruppe</b>	III	III	III
<b>14.5 Miljøfarer</b>			
<b>14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b>	Unntak for begrensede mengder kan gjelde for dette produkt, vær vennlig kontroller transportdokumentene.	Unntak for begrensede mengder kan gjelde for dette produkt, vær vennlig kontroller transportdokumentene.	Unntak for begrensede mengder kan gjelde for dette produkt, vær vennlig kontroller transportdokumentene.
<b>14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket</b>	Produktet ikke transportert i bulk.	Produktet ikke transportert i bulk.	Produktet ikke transportert i bulk.

**15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER**

**15.1 Særlige bestemmelser/særskilt** : Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Forordning (EF) nr. 1907/2006.  
**lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

**SIKKERHETS DATABLAD**

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)

**Autan Protection Plus - Pumpspray**

Utgave 3.0a

Revisjonsdato 20.05.2015

Utskriftsdato 10.06.2015

Spesifikasjon Nummer: 350000003021

Versjonskode:

30000000000000007494.003

**P. Nr.** : 54037**Øvrig informasjon** : Omfattet av forskrift 2003-12-18 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (Biocidforskriften).**16. ANDRE OPPLYSNINGER**

Når det er aktuelt indikeres revisjoner med doble linjer i venstre marg.

**Utfyllende opplysninger**

H225	Meget brannfarlig væske og damp.
------	----------------------------------

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.